



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*



Aci Castello 12 febbraio 2018  
Prot. n. 68/18

**Oggetto: Trattativa privata per la fornitura di un battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi.**

Il Consorzio Isole dei Ciclopi è interessato alla fornitura di un **battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi con due motori** (cfr capitolato allegato), per un importo a base d'asta pari a € **51.000,00 (cinquantunomila/00) IVA ed ogni altro onere inclusi, con permuta del battello pneumatico con motori attualmente di proprietà dell'Area Marina Protetta Isole Ciclopi**. Pertanto si invita Codesta Spettabile Ditta a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura in parola, conformemente ai requisiti contenuti e/o richiamati dal capitolato d'oneri che viene allegato alla presente lettera invito.

Sono ammesse a presentare offerta società singole e società raggruppate o che intendano raggrupparsi e Consorzi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 45 a 48 del DLGS 50/2016. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente raggruppate, nel qual caso dovranno specificare le parti del servizio che saranno singolarmente dalle stesse eseguite e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del DLGS 50/2016, a condizione che tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in possesso dei requisiti richiesti al punto successivo della presente lettera di invito.

Gli operatori economici interessati devono presentare dichiarazione con la quale si attesti il possesso dei seguenti requisiti:

**1. Requisiti di ordine generale**

Sono ammesse a presentare offerta gli operatori economici che non incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione indicate all'art. 80 del DLGS 50/2016 e ss. mm. e ii

**2. Requisiti di ordine tecnico-professionale**

Sono ammesse a presentare offerta le ditte in possesso di:

- Requisiti di legge per lo svolgimento del servizio in questione.
- Certificazione in materia di sicurezza in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, le offerte, redatte in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, senza riserve né condizioni, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione degli estremi dell'azienda mittente e recante la seguente dicitura: **"Trattativa privata per la fornitura di un battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi"**.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".

\\SERVER-DATI\pubblica\AMP\gare\gommone 2017\Trattativa privata gommone 2017.docx

Nella busta "A" dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. Un certificato della Camera di Commercio di data non superiore a tre mesi dalla presente, o autocertificazione contenente il nome della persona delegata a rappresentare e impegnare legalmente la ditta/azienda, attestando inoltre che essa non si trovi in stato di liquidazione, concordato o fallimento. Nel caso di raggruppamenti o consorzi la documentazione deve essere prodotta da ciascuna azienda raggruppata o consorziata.
2. Dichiarazione sostitutiva completa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016 e ss. mm. e ii firmata dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente. Nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento, nel caso di Consorzio sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio.
3. Eventuali certificazioni aziendali di qualità ambientale (ISO – EMAS) che costituiranno titolo preferenziale a parità delle altre condizioni di offerta.
4. Una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente nella quale la ditta/azienda attesti di aver preso visione del gommone attualmente in dotazione all'AMP da ritirare in permuta, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione del prezzo. Nel caso di R.T.I. detta dichiarazione deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento, e, nel caso di Consorzio, sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio.
5. Capitolato d'oneri sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente. Nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento, e, nel caso di Consorzio, sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio.
6. Cauzione provvisoria nei modi e termini riportati nel capitolato allegato alla presente (art. 5).
7. Dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del DLGS 50/2016 per l'esecuzione del contratto (art. 5 del capitolato allegato).
8. Certificazione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
9. Copia di un documento di identità in corso di validità di coloro i quali sottoscrivono le dichiarazioni e le autocertificazioni.

Nella busta "B" dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**:

10. Offerta tecnica, dalla quale si evincano, in modo completo e dettagliato, descrizione del mezzo oggetto dell'offerta, comprensiva di marca e modello, dei propulsori, delle dotazioni e delle apparecchiature ed accessori che saranno installati con indicazione dei tempi di consegna, nonché tutti gli elementi che l'impresa riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell'offerta. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante dell'impresa o suo Procuratore; nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle Imprese del raggruppamento, nel caso di Consorzio sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio;
11. Nella busta "C" dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**:  
Offerta economica indicante il prezzo della fornitura in oggetto, IVA ed ogni altro onere inclusi. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso del Legale rappresentante dell'impresa o suo Procuratore. Nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle Imprese del raggruppamento, nel caso di Consorzio sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio. Non sono ammesse offerte in aumento. L'offerta deve essere espressa in cifre e in lettere, nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere,

sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Consorzio.

Nell'offerta economica dovranno essere indicati:

- a) prezzo offerto per il nuovo battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi con due motori (cfr capitolato allegato), espresso in cifre e in lettere, comprensivo di IVA;
- b) prezzo offerto per il battello pneumatico con motori da permutare, attualmente in dotazione all'Area Marina Protetta Isole Ciclopi, espresso in cifre e in lettere (esente IVA);
- c) prezzo finale offerto, espresso in cifre e in lettere, risultante dalla differenza tra il prezzo offerto per il nuovo Battello e il prezzo offerto per il Battello da permutare, comprensivo di IVA;
- d) il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.

Le offerte dovranno pervenire con raccomandata a/r o consegnate a mano, al seguente indirizzo:  
**Consorzio Isole dei Ciclopi Via Provinciale, 5/d 95021 Acicastello (CT) entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2018.**

Resta espressamente inteso che:

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di ricezione stabilito dalla presente lettera invito, anche se sostitutive o aggiuntive dell'offerta precedente. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad offerta propria o di altri.

Una stessa ditta non potrà far pervenire più di una offerta. Non si terrà conto delle offerte che non pervengano racchiuse in plico sigillato e siglato, come pure dei plichi che non contengano la documentazione richiesta e/o che non riportino sul lato esterno la denominazione della ditta e la dicitura sopra specificata.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

Il Responsabile del procedimento  
Avv. Vincenzo Reina

## CAPITOLATO D'ONERI

### ART. 1: OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento ha per oggetto la fornitura di un battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi comprensiva della permuta del battello già in uso come meglio di seguito specificato.

#### *REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI PER LA FORNITURA DEL BATTELO PNEUMATICO*

Battello pneumatico versione *diving* lunghezza 7.50 metri ca. con chiglia in vetroresina, munito di:

- consolle (interamente in vetroresina) che deve essere fornita di: n° 1 panca 2 posti integrata alla parte anteriore, gavone con sportello in materiale plastico e relativa chiusura a chiave in metallo anticorrosione, tenuti bene in acciaio in entrambi i lati, paravento di dimensioni adeguate in plexiglass. La consolle deve essere installata a poppavia con passaggio in entrambi i lati;
- posto guida con due sedute a poppa della consolle;
- scafo con almeno N° 5 gavoni a tenuta stagna;
- La coperta, al di fuori delle strutture sopra elencate, deve essere priva di accessori e totalmente fruibile (tipo modello *diving*);
- N° 1 serbatoio per l'acqua dolce (a scomparsa) non inferiore a 100 lt con autoclave;
- N°1 serbatoio carburante (a scomparsa) in acciaio inox omologato da almeno 300 litri con decantatore;
- Idroguida;
- Presa d'aria nel vano serbatoio con ventola di dispersione vapori;
- Tappo imbarco carburante in coperta in acciaio inox completo di tubi e raccordi con chiusura a chiave in acciaio inox;
- Set fissaggio serbatoi;
- N° 2 batterie marine almeno da 200 ah cadauna con scatola porta batterie di tipo nautico;
- Set fissaggio batterie;
- Stacca batterie in ottone completo di morsetti e parallelo per ognuna delle batterie;
- Impianto doccia completo di autoclave, tubo flessibile con doccetta a scomparsa e raccordi;
- Tappo imbarco acqua dolce in plancia in acciaio inox, completo di tubi e raccordi con chiusura a chiave in acciaio inox;
- Auto svuotante da fermo;
- Telo copri consolle con bottoni automatici;
- N° 4 fascioni (2 per lato) in tela rinforzata (tipo *diving*) incollati ai tubolari di larghezza non inferiore a 60 cm l'uno e di lunghezza adeguata a proteggere l'intero tubolare;
- Salpa ancora manuale montato su uno dei due tubolari;
- N° 1 tendalino rigido con dimensioni pari alla larghezza interna del mezzo nautico e altezza non inferiore a mt 2, con struttura in acciaio inox fissa con passacavi a scomparsa;
- Pompe svuotamento acque di sentina da 500 litri/ora ciascuno con interruttore automatico per ogni comparto indipendente;
- Filtri acqua di sentina;
- N° 1 tromba nautica 12V;
- N° 2 bitte in acciaio inox rinforzate a prua dello scafo;
- N° 2 bitte in acciaio inox rinforzate a poppa dello scafo;

- Dotazione di sicurezza omologata RINA idonea alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa per il numero di persone trasportabili;
- N° 1 lampeggiante con sirena e calotta colore rosso o arancio montato nel tendalino;
- Luci di via e di fonda regolamentari;
- Faro amovibile alimentato a 12V di almeno 100 watt montato nel tendalino;
- Pompa elettrica gonfiaggio (12V);
- Pompa di lavaggio 12V fissa (non inferiore a 1000 litri/ora) completa di tubo in gomma con lunghezza non inferiore a 7 mt;
- N° 2 plancette di poppa in vetroresina con gomma antiscivolo;
- Scaletta in acciaio inox modello *diving* con gomma antiscivolo da installare nella plancetta sx di poppa;
- Scaletta amovibile per la balneazione;
- Bottazzo di prua in gomma piena con dimensioni e forma adeguate applicato al musetto in vetroresina;
- N° 6 parabordi di dimensioni adeguate;
- Tappeto piano calpestio in gomma antiscivolo (tipo linoleum) anti muffa di colore grigio o nero;
- Tutti i tappi e i raccordi devono essere in acciaio 316 o ottone;
- Tutti gli accessori e gli impianti devono possedere omologazione e certificazione di legge.

#### *Motorizzazioni*

- N° 2 motori fuoribordo controrotanti a benzina, omologati a norma 2003/44/CE, di potenza complessiva adeguata al gommone, e comunque non inferiore a 100 hp cadauno, 4 tempi ad iniezione elettronica, telecomandi a leva singola, computer motore, avviamento e trim elettrico.

#### *Strumenti di plancia amovibili*

- Ecoscandaglio e GPS plotter integrati a cristalli liquidi a colori, portata 600 metri o superiore con schermo non inferiore a 7" corredato di cartografia SICILIA - Malta e predisposto per interfaccia con strumenti esterni (autopilota e per sistema differenziale);
- N° 2 indicatori livello carburante;
- Indicatori carica batterie;
- Contamiglia, contagiri, indicatori trim;
- N° 1 presa di corrente 12V di tipo marino formato accendisigari con tappo impermeabile;
- N° 2 presa di corrente 12V;
- Quadro interruttori con comandi in plancia (per le pompe ed altri accessori);
- Quadro elettrico con fusibili a vista.

La disposizione degli accessori deve essere concordata con la committenza in fase di installazione senza ulteriore aggravio di spesa.

#### *Ulteriori specifiche*

- Carena di colore bianco o grigio e tubolari di colore rosso;
- Carenaggio (comprensivo di primer) due strati di antivegetativa resistente alle alte velocità di colore nero;
- Manodopera tagliandi motori gratuita per l'intero periodo di garanzia;
- Trasporto, montaggio e collaudo di ogni parte fornita nell'offerta comprensivo di ricambi, accessori e mano d'opera;
- Ogni onere ed accessorio per garantire il lavoro in perfetta opera d'arte;
- Scritta policromatica sui due tubolari, con dicitura e loghi (forniti in file digitale dalla committenza);
- Possibilità di tenere nel periodo invernale (max 60 giorni) il mezzo a mare "attivo" presso una darsena custodita; indicare il sito;

\\SERVER-DATI\pubblica\AMP\gare\gommone 2017\Trattativa privata gommone 2017.docx

- Assistenza in mare per l'intero periodo della garanzia dei motori.

**L'offerta deve essere comprensiva della permuta del mezzo attualmente in dotazione all'AMP (gomme marca Mar.Co Marine Twenty Five Work anno 2013) le cui specifiche sono:**

- lunghezza ft 7.52 mt
- larghezza ft 3.09 mt
- carena in vetroresina
- omologazione CE cat B
- n° 2 motori Honda BF 135 Hp

**Il mezzo è visionabile previo appuntamento presso la sede dell'AMP sita in Via Provinciale 5/D Aci Castello (CT).**

#### **ART. 2: RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente intervento rientra tra le spese per servizi e forniture sotto soglia come regolati dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

#### **ART. 3: IMPORTO DELL' INTERVENTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'importo totale base dell'intervento è di € 51.000,00 (cinquantunomila/00) IVA ed ogni altro oneri inclusi. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, la Ditta aggiudicataria dovrà tenere conto della permuta del battello pneumatico attualmente in dotazione all'AMP.

Nell'offerta economica dovranno, quindi, essere indicati:

- a) prezzo offerto per il nuovo battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi con due motori, espresso in cifre e in lettere, comprensivo di IVA;
- b) prezzo offerto per il battello pneumatico con motori, da permutare, attualmente in dotazione all'Area Marina Protetta Isole Ciclopi, espresso in cifre e in lettere (esente IVA);
- c) prezzo finale offerto, espresso in cifre e in lettere, risultante dalla differenza tra il prezzo offerto per il nuovo Battello e il prezzo offerto per il Battello da permutare, comprensivo di IVA;
- d) il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

#### **ART. 4: TERMINI DI ESECUZIONE**

Per la fornitura sopra descritta si assegnano 60 giorni dalla data di stipula del contratto.

#### **ART. 5: CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo di questa A.M.P. la documentazione prevista nella lettera di invito, in busta chiusa tramite raccomandata a/r o a mano con la dicitura: "Trattativa privata per la fornitura di un battello pneumatico di servizio per l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi", attendendosi a tutte le disposizioni in essa contenute, entro il termine ivi stabilito - pena di esclusione.

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due percento) dell'ammontare presunto dell'appalto, sotto forma di deposito cauzionale mediante polizza

\\SERVER-DATI\pubblica\AMP\gare\gomme 2017\Trattativa privata gomme 2017.docx

fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata nelle forme ed ai sensi dell'art. 93 del DLGS 50/2016. L'offerta dovrà, inoltre, essere corredata da dichiarazione d'impegno, prodotta da società assicurativa e/o istituto bancario e/o intermediatore finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del DLGS 50/2016 relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.93 comma 7 del DLGS n. 50/2016, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande, o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. In caso di costituenda associazione di imprese (ATI) la polizza dovrà essere intestata a tutte le imprese associate.

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari.

L'impresa aggiudicataria dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del DLGS n. 50/2016, e con le modalità ivi stabilite.

La cauzione resta versata per tutto il rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La Società aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del DLGS n. 50/2016, può beneficiare della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del DLGS 50/2016 comma 1.

## **ART. 6: CAUSE DI ESCLUSIONE**

Determineranno l'esclusione dalla gara le seguenti cause:

1. offerta pervenuta oltre i termini stabiliti nella lettera di invito;
2. offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario;
3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
4. deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
5. deposito cauzionale provvisorio non corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia;
6. deposito cauzionale provvisorio corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia sprovvista del documento d'identità degli stessi soggetti;
7. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente la costituenda ATI;
8. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del DLGS 50/2016 per l'esecuzione del contratto;
9. omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l'ammissione alla gara;
10. omessa presentazione dell'offerta economica;
11. omessa sottoscrizione dell'offerta economica;
12. omessa dichiarazione di regolarità contributiva

## **ART. 7: MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. L'importo di base su cui effettuare l'offerta a ribasso è di € 51.000,00 (cinquantunomila/00) IVA ed ogni altro onere inclusi; l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **ART. 8: INVARIABILITA' DEI PREZZI**

Nei prezzi s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti s'intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento del costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

#### **ART. 9: PAGAMENTO**

Il pagamento potrà essere effettuato in più soluzioni, verificato il progressivo stato di avanzamento dei lavori. Modalità di erogazione del corrispettivo verranno pattuite in sede di stipula del contratto.

#### **ART. 10: STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione non sostituisce il contratto che dovrà essere stipulato, previa produzione della cauzione, entro 10 giorni dall'invito a stipulare, formulato dall'Ente Gestore a mezzo di nota a.r. o PEC.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto sotto forma di semplice scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria.

Trascorso inutilmente il termine assegnato per la produzione di quanto richiesto e per la stipula del contratto il concorrente decadrà dall'aggiudicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda al successivo contratto.